

中華肝吸蟲附檔：統計表

表 1：臺灣的中華肝吸蟲感染率：二十世紀上半調查結果

時間	地點及調查對象	感染率% (感染人數/檢查人數)			資料來源
		合計	男性	女性	
1915	臺中監獄在監人	1.7(2/120)			大井司，1915
1915	臺中中學校臺灣學生	5.0(3/60)			大井司，1915
1916	臺中中學校臺灣學生	3.3(1/30)			大井司，1916
1925	私立商工臺灣學生	0.8(1/126)			山崎蒞，1925
1925	私立商工日本學生	11.0(4/35)			山崎蒞，1925
1935	臺北醫學專門學校 臺灣學生	0(0/139)			森岡廣一等， 1935
1935	臺北醫學專門學校 日本學生	2.5(3/121)			森岡廣一等， 1935
1915	臺中醫院臺灣病人	7.3(3/41)			大井司，1915
1915	臺中醫院日本病人	40.0(32/80)			大井司，1915
1916	臺中醫院臺灣病人	5.0(2/40)			大井司，1916
1916	臺中醫院日本病人	24.0(12/50)			大井司，1916
1919	臺中醫院臺灣病人	9.1(4/44)			古市虎熊，1919
1919	臺中醫院日本病人	29.2(38/130)			古市虎熊，1919
1924-25	臺北醫院日本病人	10.6(59/555)			山崎蒞，1925
1916	中部受檢查之臺灣人	0(0/219)			大井司，1916
1916	中部受檢查之日本人	33.8(44/130)			大井司，1916
1915-16	中部第一次檢查之臺灣人	3.5(8/221)			大井司，1919
1915-16	中部第二次檢查之臺灣人	4.3(3/70)			大井司，1919
1915-16	中部第三次檢查之臺灣人	5.0(6/120)			大井司，1919
1926	花蓮港 3 個日本移民村	0.6(4/716)			大井司，1927
1921-27	山間農村：臺北州	3.6(49/1354)	6.8(46/677)	0.4(3/677)	鈴木外男，1929
1921-27	山間農村：臺中州	0.3(14/5627)	0.3(9/2807)	0.2(5/2820)	鈴木外男，1929
1921-27	山間農村：臺南州	0(0/2095)	0(0/1123)	0(0/927)	鈴木外男，1929
1921-27	山腳農村：臺北州	0(0/1663)	0(0/904)	0(0/759)	鈴木外男，1929
1921-27	山腳農村：新竹州	2.1(25/1195)	3.2(18/559)	1.1(7/636)	鈴木外男，1929
1921-27	山腳農村：臺中州	0.2(7/3896)	0.3(5/1955)	0.1(2/1941)	鈴木外男，1929
1921-27	山腳農村：臺南州	0(0/1688)	0(0/897)	0(0/791)	鈴木外男，1929
1921-27	平地農村：臺北州	0(0/2680)	0(0/1312)	0(0/1368)	鈴木外男，1929
1921-27	平地農村：新竹州	0(0/2003)	0(0/960)	0(0/1043)	鈴木外男，1929
1921-27	平地農村：臺中州	0.6(17/2808)	0.5(14/1452)	0.2(3/1356)	鈴木外男，1929
1921-27	平地農村：臺南州	0(0/5312)	0(0/2732)	0(0/2580)	鈴木外男，1929
1921-27	平地農村：高雄州	0(0/2292)	0(0/1143)	0(0/1149)	鈴木外男，1929
1931	臺灣全島	0.04 (26/74103)	0.04 (15/36930)	0.03 (11/37173)	臺灣總督府警 務局衛生課， 1931
1931	臺北州	0(0/10078)	0(0/5086)	0(0/4992)	
1931	新竹州	0(0/10441)	0(0/4934)	0(0/5507)	
1931	臺中州	0.05(5/11129)	0.05(3/5627)	0.04(2/5502)	
1931	臺南州	0(0/19324)	0(0/9910)	0(0/9414)	
1931	高雄州	2.36(21/8905)	2.66(12/4513)	2.05(9/4392)	
1931	花蓮港廳	0(0/5389)	0(0/2682)	0(0/2707)	
1931	臺東廳	0(0/5657)	0(0/2783)	0(0/2874)	
1931	澎湖廳	0(0/3180)	0(0/1395)	0(0/1785)	
1940-42	高雄州萬丹庄萬丹區	0.12(5/4024)			黃登雲，1947
1940-42	高雄州萬丹庄社皮區	0.06(4/6777)			
1940-42	高雄州萬丹庄新庄子區	0.03(2/5818)			
1940-42	高雄州萬丹庄合計	0.07(11/16619)			

表 2：臺灣的中華肝吸蟲感染率：二十世紀下半調查結果

時間	地點及調查對象	感染率%(感染人數/檢查人數)			資料來源	
		合計	男性	女性		
高雄縣						
1956/9	美濃鎮	22.4(115/514)			Hsieh, 1959	
1959	美濃鎮 3 里居民	皮內 24.6(141/573)	31.5(78/248)	19.4(63/325)	Chow, 1960	
	美濃鎮 3 里居民	糞檢 51.9(69/133)	62.9(44/70)	39.7(25/63)		
1960	美濃鎮 337 人	34.1(115/337)			Kuntz et al., 1961	
1960	杉林鄉 297 人	8.1(24/297)				
1960/7-8	美濃鎮居民 744 人	10.2(744)	14.5	7.5	黃文賢等， 1965	
1978-79	美濃鎮 3 國中學生	皮內 34.8(1633/4688)			王俊秀等， 1980	
1978-79	美濃鎮 3 國中員工	皮內 51.9(83/160)				
1978-79	美濃鎮復新商工學生	皮內 37.7(93/247)				
1978-79	美濃鎮復新商工教職 員工	皮內 53.9(7/13)				
1978-79	美濃鎮旗美商工學生	皮內 27.6(300/1089)				
1978-79	美濃鎮旗美商工教職 員工	皮內 42.6(23/54)				
1978-79	旗山農工職校學生	皮內 17.5(213/1217)				
1978-79	旗山農工職校員工	皮內 42.3(47/111)				
1980	美濃國中學生	糞檢 20.2(105/521)				王俊秀等， 1981
1980	美濃國中教職員工	糞檢 37.5(6/16)				
1980	美濃鎮龍肚國中學生	糞檢 12.3(114/442)				
1980	美濃鎮龍肚國中教職 員工	糞檢 50%(5/10)				
1980	美濃鎮旗美商工學生	糞檢 14.2(16/113)				
1980	美濃鎮旗美商工教職 員工	糞檢 7.1(1/14)				
1980	旗山高農學生	糞檢 16.1(24/149)				
1980	旗山高農教職員工	糞檢 38.1(16/42)				
1982-83	美濃國小學生	糞檢 52.3(45/86)			陳瑩霖等， 1985a	
1982-83	美濃國小教師	糞檢 73.7(14/19)				
1982-83	自疑感染到高雄醫學 院求診之病人	皮內 100(60/60) 糞檢 100(60/60)				
1987-88	六龜鄉國小學生	皮內 0.8(6/800)			顏全敏等， 1988	
1987-88		糞檢 0.3 (2/714)				

1987-88	六龜鄉鄉民	皮內 6.1(18/297)			
1987-88	高雄市中油公司員工	糞檢 2.8(59/2141)			
1987-88	高雄醫學院門診病人	糞檢 45.8(70/153)			
屏東縣					
1982-83	12 所國小學生	皮內 18.5(19/103)			陳瑩霖等， 1985a
1982-83		糞檢 9.4(9/96)			
1983-84	霧臺鄉國小學生	皮內 0.9(1/115)			陳瑩霖等， 1985b
1983-84		糞檢 0 (0/90)			
1983-84	三地鄉國小學生	皮內 1.8(2/111)			
1983-84		糞檢 0 (0/106)			
1983-84	霧臺鄉鄉民	皮內 1.9(5/269)			
1983-84		糞檢 0 (0/11)			
1983-84	三地鄉鄉民	皮內 3.5(6/172)			
1983-84		糞檢 0 (0/8)			
1987-88	內埔鄉竹圍村村民	糞檢 8.7(59/677)			
1987-88	竹田鄉頭崙村村民	糞檢 10.0(84/843)			
1987-88	麟洛鄉新田村村民	糞檢 20.1(162/806)			
1987-88	來義鄉國小學生	糞檢 0 (0/379)			
苗栗縣					
1960	三灣鄉 269 人	1.0			Kuntz et al., 1961
1977/12- 1978/5	苗栗鎮小學生	3.1(41/1304)	3.9(27/689)*	2.3(14/615)*	翁秀貞等， 1979 *在統計上 無差異
	苗栗鎮初中生	7.1(8/112)	8.3(6/72)*	5.0(2/40)*	
	苗栗鎮高中生	7.9(8/101)	13.2(7/53)*	2.1(1/48)*	
	苗栗鎮公教人員	55.7(379/681)	60.0(254/423)	48.4(125/258)	
	苗栗鎮居民：客家人	63.0(119/189)			
	苗栗鎮居民：福佬人	20.0(5/25)			
	苗栗鎮居民：廣東人	51.3(20/59)			
	苗栗鎮居民：其他	37.0(30/81)			
鄰近鄉鎮居民而在苗 栗鎮工作者	23.9(49/205)				
1978-79	卓蘭鎮居民	皮內 53.3(8/15)			王俊秀等， 1980
1983/7-8	泰安鄉泰雅族(合計)	9.5(23/242)			盧盡良等， 1987
1983/7-8	泰安鄉泰雅族(成年人)	26.4(19/72)			
1983/7-8	泰安鄉泰雅族(國中生)	2.5(3/121)			
1983/7-8	泰安鄉泰雅族(國小生)	2.0(1/49)			
1989	獅潭鄉竹木村村民	沈澱法 21.3(43/202)			鄭美英等， 1990
1994	16 鄉鎮 53 村里合計	11.6(936/8028)			周俊雄等， 1994
	銅鑼鄉 3 村	20.0(112/561)			
	頭屋鄉 3 村	20.0(104/521)			
	三義鄉 3 村	19.1(115/602)			
	大湖鄉 3 村	18.1(86/476)			
	西湖鄉 3 村	17.3(77/444)			
	公館鄉 3 村	16.8(88/525)			

	頭份鄉 3 村	12.6(60/476)			
	南庄鄉 3 村	12.0(54/450)			
	造橋鄉 5 村	10.1(78/775)			
	卓蘭鄉 3 村	8.6(42/489)			
	泰安鄉 5 村	8.6(26/304)			
	三灣鄉 3 村	6.8(34/499)			
	後龍鎮 3 里	4.9(24/488)			
	竹南鎮 4 里	3.4(20/585)			
	通霄鎮 3 里	2.6(10/393)			
	苑裡鎮 3 里	0.5(2/440)			
	客家鄉鎮	14.9(864/5819)	20.6(574/2785)	9.6(290/3034)	
	閩南鄉鎮	2.2(42/1905)	3.5(32/915)	1.0(10/990)	
	山地鄉	8.6(26/304)	9.3(14/150)	7.8(12/154)	
南投縣					
1966	日月潭花番社	39.0(24/62)			Kuntz, 1966
1969/2	日月潭花番社	51.9(81/156)			Clarke et al., 1971
1969/7	日月潭花番社	43.9(111/253)			
1969/2& 7	日月潭花番社	58.9(43/73)			
1969/7	北潭	10.7(6/56)			
1971	仁愛鄉 4 村	0.5(2/438)			Cross et al., 1971
1971-72	信義鄉	1.3(2/150)			中國醫藥學院 醫療隊, 1972
1973/8	信義鄉潭南村	2.9(12/417)			Chiu et al., 1979
1978-79	魚池鄉水社村居民	皮內 22.0(9/41)			王俊秀等, 1980
1978-79	明潭國中小學生	皮內 14.3(36/251)			
1978-79	明潭國中小教員工	皮內 7.9(3/38)			
1989	國姓鄉長流村村民	沈澱法 10.6(29/275)			鄭美英等, 1990
1989	國姓鄉長豐村村民	沈澱法 9.3(30/323)			
1993	國姓鄉 13 個村	16.9(297/1758)			葉錦龍等, 1993
臺南縣					
1958/7	柳營鄉	2.1(6/280)			Hsieh, 1959
1960	柳營鄉	4.0(13/329)			Kuntz et al., 1961
1978-79	土城國小青草分校學生	皮內 2.3(5/221)			王俊秀等, 1980
1978-79	土城國小青草分校員工	皮內 0(0/9)			
彰化縣					
1960	北勢尾	1.0(2/246)			Kuntz et al., 1961
1959-62	二林鎮柳子溝	2.0(1/50)			Kuntz & Wells, 1967
1959-62	溪湖鎮北勢里	0(0/114)			
宜蘭縣					
1959-196 2	頭城居民	0(0/115)			Kuntz & Wells, 1967
1963	宜蘭國小學生	0.2(1/637)			Kim et al, 1964

花蓮縣					
1982-83	吉安鄉	皮內 0.8(4/500)			陳瑩霖等， 1985a
1982-83	南華國小學生	糞檢 2.9(1/34)			
1982-83	吉安鄉 南華國小教師	皮內 0(0/9)			
1987-88	秀林鄉國小學生	皮內 0.9(4/462)			顏全敏等， 1988
		糞檢 0 (0/437)			
1987-88	秀林鄉鄉民	皮內 0.9(4/452)			
臺東縣					
1980/7- 1981/6	延平鄉 5 國小學生	皮內 1.8(5/286)			陳瑩霖等， 1984
	延平鄉村民	皮內 3.6(14/394)			
1982-83	東河鄉國小學生	皮內 0.9(7/738)			陳瑩霖等， 1985a
1982-83		糞檢 0(0/549)			
1982-83	東河鄉居民	皮內 0.7(2/274)			
1982-83		糞檢 0(0/6)			
1987-88	大武鄉國小學生	皮內 1.0(5/482)			顏全敏等， 1988
1987-88		糞檢 0 (0/341)			
1987-88	大武鄉鄉民	皮內 1.3(4/319)			
澎湖縣					
1987-88	國小學生	皮內 0.4(7/1652)			顏全敏等， 1988
		糞檢 0 (0/780)			

表 3：廣東地區(含香港、海南)中華肝吸蟲感染調查結果

時間	地點及 調查對象	感染率%(感染人數/檢查人數)			資料來源
		合計	男性	女性	
1971-1991	廣東省	16.2 (110176/680671)			廣東省衛生廳地方 防治辦公室等，1995
1988	廣東省	1.8(1122/61517)			方悅怡等，2000
1997	廣東省	4.1(335/8217)			潘波等，1998
1998-2003	廣州市	6.6(1871/28376)			馮月菊等，2004b *按職業分類的 統計，環衛工 人、教工、幼兒、 醫務的感染率皆 為 0。
	番禺	14.9(1597/10715)			
	芳村	5.1(192/3762)			
	白雲	3.4(73/2137)			
	東山	0.19(2/1075)			
	荔灣	0.18(6/3377)			
	黃埔	0.04(1/2379)			
	從化	0(0/1735)			
	增城	0(0/1312)			
	花都	0(0/773)			
	越秀	0(0/607)			
	海珠	0(0/504)			
按職業分*	農民	9.31(1841/19774)			
	城監	0.60(1/168)			
	中小學生	0.57(27/4698)			
	飲食業者	0.12(1/801)			
1988 2002	番禺區沙涌、陳 涌、沙頭 3 村	9.6(161/1674) 16.9(268/1583)	--	--	曾銳志，2003
1998/6	番禺區沙灣鎮 陳涌、龍岐、蜆 涌 3 村	24.7 (796/3228)	38.8 (564/1454)	13.1 (232/1774)	劉小寧等，2000

2000/6-2002/10	沙灣鎮紫泥村 石基鎮前峰村 二村合計	18.2(235/1292) 8.0(82/1024) 13.7(317/2316)	29.0(163/563) 14.6(71/488) 22.3(234/1051)	9.9(72/729) 2.1(11/536) 6.6(83/1265)	劉小寧等，2003
1998-2002	廣州市番禺區 合計	14.9(1597/10715)	23.8(1192/5000)	7.1(405/5715)	馮月菊等，2004a
1998	沙灣鎮陳涌、龍岐、蜆涌3村	24.7	--	--	
1999	南村鎮里仁、梅山、南村和僑聯中學	6.6	--	--	
2000	沙灣鎮紫泥村	18.2	--	--	
2001	石基鎮前峰村 石樓鎮梅心村	6.3	--	--	
2002	沙灣鎮陳涌村 石基鎮沙涌村 市橋鎮沙頭村	16.9	--	--	
1998 1999 2000 2003 合計	廣州市 芳村區	5.0(52/1045) 6.3(104/1660) 3.0(16/539) 3.9(20/518) 5.1(192/3762)	7.9(32/404) 10.5(72/689) 5.3(14/262) 7.3(16/218) 8.5(134/1573)	3.1(20/641) 3.3(32/971) 0.7(2/277) 1.3(4/300) 2.7(58/2189)	
	已城市化的村	1.2(14/1206)			
	遠郊農村	7.0(178/2556)			
2005	廣州市海珠區 公職人員	11.3 (43/382)	15.0 (37/246)	4.4 (6/136)	趙麗慶等，2006
	公安人員	11.5(38/330)			
	工商人員	7.1(2/28)			
	醫療人員	12.5(3/24)			
1986(防治前)	三水市董永	43.6(297/681)			鄒惠寧等，1994
1987(一年後)		14.5(213/1465)	--	--	
1988(二年後)		13.2(204/1551)	--	--	
1990(防治前)	三水市官元	78.5(898/1144)	--	--	
1991(一年後)		53.0(543/1025)	--	--	
1992(二年後)		36.3(207/570)	--	--	
防治前	合計	65.5(1195/1825)	--	--	
一年後		30.4(756/2490)	--	--	
二年後		19.4(411/2121)	--	--	
1996	三水市	29.9(4498/15034)	33.42386/7141)	26.8(2112/7893)	蔡文安等，1999
	飲食業	31.6(2231/7056)	--	--	
	企業職工	28.4(2267/7978)	--	--	
2001	肇慶市 第一人民醫院 病人	5.4(922/17045)	--	--	區惠梅等，2006
2002		6.1(994/16411)	--	--	
2003		7.7(1154/15025)	--	--	
2004		9.2(1836/19965)	--	--	
四年合計		7.2(4906/68446)	--	--	
1982	順德市樂從楊窖	43.1(457/1061)	47.6	38.9	馬健強等，2001 *原文未列感染人數，以比率數折算。
1995	順德市桂洲幸福	67.5(3178/4709)	--	--	
1996	順德市龍江沙富	54.4(154/283)	61.3	49.1	
1996	順德市勒流黃連	45.5(582/1280)	40.4	47.7	
2000	順德市杏壇海陵	58.6(491/838)	66.3	51.1	
	合計	59.5(4861/8171)	--	--	

2001	順德市 工廠職工	29.8 (1182/3966)	32.8 (589/1798)	27.4 (593/2168)	蘇惠業等，2002 *用 ELISA 檢測
1994	順德市桂洲 工人 幹部 學生	54.6(805/1473) 71.0 68.0 30.0	--	--	方悅怡等，1996
2000/10	順德市 杏壇鎮	58.2 (488/838)	66.3 (260/392)	51.1 (228/446)	梁文佳等，2001
2002/6	杏壇鎮 古朗村	47.2 (513/1088)	55.8 (261/468)	42.4 (263/620)	何建平，2004
近幾年	佛山市順德區 外來人員	1.96 (11/562)	2.10* (9/439)	1.63* (2/123)	蘇惠業等，2006 *無顯著差異
1996/5/15-24	中山市古鎮	12.5(143/1144)	--	--	馮強等，1997
2002/6-9	中山市 3 鎮 盛豐鎮 同安鎮 文明鎮	41.7(625/1500) 39.0(195/500) 46.8(234/500) 39.2(196/500)	-- -- -- --	-- -- -- --	馮強等，2004
1989-1992	江門市城區合計 機關人員 飲食業人員 工廠工人	31.4(1653/5262) 33.9(794/2343) 39.4(566/1437) 19.8(293/1482)	37.5(992/2642) 36.1(617/1711) 49.7(300/604) 22.9(75/327)	25.2(661/2620) 28.0(177/632) 31.9(266/833) 18.9(218/1155)	周春洪等，1995
1994	江門市* 小學生 初中生 高中生	5.6(1317/23659) 3.7(383/10398) 6.6(477/7252) 7.6(457/6009)	5.3 -- -- --	5.6 -- -- --	周春洪等，1997 *以 dol-ELISA 法做血清抗體檢 查。
1989	江門市 3 鎮	4.2(108/2576)	--	--	周悅亮等，2005
2002	江門市 3 鎮 杜阮鎮 荷塘鎮 司前鎮	27.2(416/1530) 12.9(64/505) 18.3(95/520) 50.7*(257/507)	-- -- -- --	-- -- -- --	*原文作 27.37， 疑誤。
2004	江門市 幹部 職員 工人 學生	16.3(881/5404) 20.6(412/1998) 12.9(344/2657) 18.7(113/606) 8.4(12/143)	21.4(680/3175) 26.2(311/1189) 18.0(253/1403) 22.2(106/478) 9.5(10/105)	9.0(201/2229) 12.5(101/809) 7.3(91/1254) 5.5(7/128) 5.3(2/38)	李鳳玲等，2005
2003-2004	江門市** 成年人 中學生	9.8(1150/11767) 11.9(498/4186) 8.6(652/7581)	11.0(659/6007) 13.9(349/2512) 8.9*(310/3495)	8.5(491/5760) 8.9(149/1674) 8.4*(342/4086)	蔡惠霞等，2005 **血清檢查 *差異無統計學 意義
1989	江門市新會區	12.1(61/503)	-	--	陳日暖等，2003
2002/12	司前鎮	50.3(255/507)	52.0*(119/229)	48.9*(136/278)	*差異無統計學 意義
2002/12	江門市新會區 學齡前兒童 學生 商人 醫務人員 行政幹部 工人 農民	50.3(255/507) 5.0(3/60) 28.4(25/88) 33.3(2/6) 37.5(9/24) 71.4(5/7) 59.3(32/54) 66.8(179/268)	-- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- --	耶新強，2005
1989	開平市	1.6(33/2031)	--	--	司徒榮阮等，2005

2002/6	水口新風、三埠三圍、馬岡高元3村	4.4(67/1516)	--	--	
2002/12	開平市水口鎮	34.1(377/1105)	44.0(207/470)	26.8(170/635)	司徒榮阮等，2004 吳松潤等，2004
	東方紅	34.8(207/595)	43.8(116/265)	27.6(91/330)	
	黎村	33.3(170/510)	44.4(91/205)	25.9(79/305)	
2002/6	深圳市寶安區	1.19(6/506)	--	--	陳夏明，2005； 馬智超等，2005； 常改鳳等，2005.
2002	深圳市3區	1.62(27/1666)	--	--	張小嵐等，2004
	寶安	1.19(6/506)	--	--	
	南山	2.47(16/647)	--	--	
	龍崗	0.96(5/513)	--	--	
1959-1960	香港	17.7	--	--	黃治平，1995
1992/1-6		5.3(453/8590)	--	--	
2003/6	高州市	0.3(4/1532)	--	--	劉茶等，2005
1998	平遠縣 壩頭鎮	皮試 34.4(123/358) 糞檢 4.2(4/95)			林金祥等，2001
1998/3/30- 1998/6/10	翁源縣合計 中學生 小學生	4.0(368/9294) 3.6(126/3519) 4.2(242/5775)	3.6(192/5334)	4.5(178/3960)	劉曉明等，1999 *採用抗體快速診斷法
1986, 1990, 1992	仁化縣	4.2(143/3418)	--	--	張南椿，1994
1980年代	韶關市郊區	6.9			劉甜來等，1988
1985-1997	韶關市	15.3(7886/51445)			李世富等，2000
1985		7.0			
1986		9.1			
1987		13.5			
1988		13.1			
1989		13.6			
1990		16.1			
1991		23.5			
1992		19.6			
1993		23.0			
1994		16.6			
1995		16.9			
1996		12.0			
1997	21.3				
1999/4	韶關市向陽村	13.9(76/546)	17.8(43/242)	10.9(33/304)	謝曉斌等，2000 *原文無感染人數
1982-1991	陽山縣 10鄉鎮*	2.1 (2188/106887)	--	--	黃新華等，1994 *占全縣鄉鎮的50%
1975/10	陽山縣 大萁村	48.3(69/143)	50.0*(35/70)	46.6*(34/73)	駱雄才等，2005 *差異無統計學意義
1976/05		2.9(4/138)			
1979/04		0(0/146)			
1980/11		0(0/151)			
1982/09		0(0/147)			
1985/07		1.3(2/159)			
2004/02		1.1(1/92)			
2005/07		0(0/183)			
2002/12	陽山縣3村合計 高峰鎮朋塘村	6.5(98/1511) 感染人數6人	72.5	27.6	黃新華等，2005

	七拱鎮新崗村 嶺背鎮戶稠村	感染人數 90 人 感染人數 2 人			
1986/11- 1991/7	海南省	0.4(32/7958)	--	--	徐鳳翔等，1994

表 4：廣西地區中華肝吸蟲感染調查(*皮試，**血清，未標示者為糞檢)

時間	地點	感染率%(感染人數/檢查人數)			資料來源
		合計	男性	女性	
1987-89	廣西 20 縣	1.2(623/51883)			阮廷清等，2005
1990s	廣西 25 縣市	21.8(20318/93020)			李樹林等，1995
	邕寧等 8 縣	13.3(1276/9627)	20.7(1097/5287)	4.1(179/4340)	
1990-97	廣西 44 縣市	20.2(22663/112444)			李樹林等，2002
	南部 33 縣市	21.0(21760/103693)			
	北部 11 縣市	10.3(905/8751)			
	按性別	16.7(2993/17912)	21.7(2320/10674)	9.3(673/7238)	
2002	9 縣市	9.8(1365/13990)			阮廷清等，2005
2002- 2004	9 縣市 27 個點	9.8(1365/13990)	13.1(984/7517)	5.9(381/6473)	張鴻滿等，2005; 黎學銘等，2006
1987-89	橫縣	14.4(378/2623)			阮廷清等，2005
	上林	3.6(97/2695)			
	扶綏	3.3(71/2159)			
	玉林	0.6(16/2547)			
	臨桂	0.2(5/2543)			
	5 縣合計	4.6(576/12567)			
2002	橫縣	28.8(504/1748)			阮廷清等，2005
	上林	29.1(433/1488)			
	扶綏	7.2(110/1520)			
	玉林	0(0/1531)			
	臨桂	0(0/1650)			
	5 縣合計	13.2(1047/7973)			
1996- 2002	5 縣 14 個點	33.0(2209/6697)			陸傳等，1994
	馬山	72.6(579/798)			
	武鳴	34.4(383/1114)			
	橫縣	28.8(504/1748)			
	上林	29.1(433/1488)			
	田東	20.0(310/1549)			
1991	橫縣	**42.1(482/1144)	58.6(343/585)	24.9(139/559)	陸傳等，1994
	附城鄉蒙村	45.1(170/377)	--	--	
1991	百色地區	*26.3(4792/18246)	--	--	何剛等，1994
	右江沿岸	38.8(1424/3661)	--	--	
	田東縣	46.8(938/2008)	--	--	
	平果縣	46.6(349/742)	--	--	
	百色市	22.6(14/62)	--	--	
	田陽縣	14.5(123/849)	--	--	
	德保縣	*11.6(66/567)	--	--	
		0.2(1/524)	--	--	
	靖西縣	*10.1(72/715)	--	--	
		0.3(2/714)	--	--	

1992/8-1993/9	武鳴等 5 縣 幹部、工人	**17.5			方鐘燎等，1996 原文無人數資料
	武鳴	**19.8	22.6	15.4	
	平果	**11.1	11.8	9.3	
	邕寧	**29.5	34.3	21.5	
	隆安	**13.5	15.6	9.4	
	大新	**51.0	26.5	8.0	
1990-1997	44 縣(市)	20.2(22663/112444)			李樹林等，1995， 李樹林等，2002； 1995 年文只列出 25 縣的資料，但各 縣資料亦見於 2002 年文。
	南 馬山	74.8(597/798)			
	扶綏	40.3(349/866)			
	藤縣	31.9(155/486)			
	武鳴	31.9(1459/4575)			
	大新	31.0(141/455)			
	邕寧	30.9(615/1989)			
	賓陽	28.9(3376/11667)			
	上林	27.9(57/204)			
	龍州	27.2(120/442)			
	崇左	26.1(242/928)			
	橫縣	25.0(10746/42987)			
	寧明	21.0(161/766)			
	南寧	17.4(95/545)			
	憑祥	16.9(108/637)			
	蒼梧	16.4(231/1410)			
	大化	15.8(153/966)			
	武宣	15.6(270/1728)			
	桂平	15.2(403/2645)			
	貴港	12.8(390/3057)			
	平果	11.5(747/6512)			
	田東	10.5(938/8928)			
	象州	10.4(87/837)			
	上思	10.3(65/632)			
	梧州	8.5(47/553)			
	玉林	5.8(12/206)			
	靈山	4.0(15/376)			
	百色	3.8(14/373)			
	天等	3.4(16/471)			
	田陽	2.6(123/4721)			
	隆安	2.4(16/681)			
	欽州	2.0(9/450)			
	靖西	0.3(2/711)			
	德保	0.1(1/1091)			
北 龍勝	36.6(758/2146)				
臨桂	10.1(85/839)				
桂林	8.1(20/246)				
宜州	5.1(26/513)				
隆林	3.8(14/368)				
巴馬	1.7(2/120)				
全州	0(0/1510)				

	凌雲	0(0/2036)				
	河池	0(0/208)				
	西林	0(0/290)				
	田林	0(0/475)				
2002-2004	9 縣市 27 個點	9.8(1365/13990)	13.1(984/7517)	5.9(381/6473)	張鴻滿等，2005； 黎學銘等，2006	
	上林	29.1(433/1488)				
	橫縣	28.8(503/1748)				
	田東	20.1(311/1549)				
	扶綏	7.2(110/1520)				
	天等	0.4(6/1501)				
	桂林	0.1(2/1495)				
	臨桂	0(0/1650)				
	玉林	0(0/1531)				
	靖西	0(0/1508)				
	按民族					
	蒙古族	16.7(4/24)				
	回族	11.8(2/17)				
	漢族	11.6(847/7330)				
	壯族	8.2(501/6131)				
	瑤族	1.8(8/458)				
	其他	10.0(3/30)				
	按職業					
	醫生與教師	14.3(10/70)				
	農民	12.8(1232/9643)				
	行政幹部	11.7(7/60)				
	退休人員	3.8(4/105)				
	學生	3.1(85/2754)				
	半農半商	2.6(1/39)				
	商人	2.5(2/80)				
	學齡前兒童	2.4(17/701)				
	工人	2.2(5/230)				
	半工半農	0.9(1/108)				
	服務人員	0.7(1/141)				
	其他	0(0/58)				
1990-2003	武鳴縣 10 鄉鎮 2 農場	28.1 (10036/35698)			蘇林軍等，2006	
	成人	34.9(5693/16316)				
	機關事業人員	44.1(3086/6992)				
	農村居民	28.0(2607/9324)				
	中小學生	22.4(4343/19382)				
	按性別	27.2(8406/30898)	31.1(4799/15430)	23.3(3607/15468)		
	按鄉鎮					
	太平	37.3(618/1659)				
	城廂、城東	34.9(3209/9196)				
	仙湖	33.8(123/364)				
	武僑、東風	32.8(694/2118)				
	府城	28.3(1478/5216)				
	鑼圩、玉泉	27.8(810/2909)				
	寧武	26.3(534/2031)				

	陸幹	23.8(1420/5973)			
	兩江	21.1(260/1234)			
	雙橋、甘圩	19.9(840/4228)			
	靈馬	6.5(50/770)			
1996/5-1998/10	武鳴縣 兩江鎮學生	14.7(44/300)			覃權記等，2001
2000?	上林縣 白圩鎮	38.4(195/508)	49.1(134/273)	25.9(61/235)	黎學銘等，2001 ?收稿 2000/4/10
2005/11	南寧鐵路轄 區職工	47.0(393/836)	50.8(390/768)	4.4(3/68)	李戈明等，2006
職業	幹部	38.7(29/75)			
	工人	47.8(364/761)			
居住地	南寧以北	67.6(69/173)			
	南寧城區	44.0(208/473)			
	南寧以南	35.3(66/187)			
省籍	廣西籍	48.6(335/689)			
	外省籍	39.5(58/147)			
教育程度	初中及以下	50.5(206/408)			
	高中及以上	43.7(187/428)			
家庭月入 (人民幣)	<500	39.9(69/173)			
	500-800	48.5(249/513)			
	>800	50.0(75/150)			
菜刀砧板 使用習慣	生熟不分	52.5(273/520)			
	生熟分開	38.0(120/316)			
吃魚習慣	吃魚生	67.3(373/554)			
	吃半生熟魚	8.5(10/118)			
	吃熟魚	6.1(10/164)			

表 5：兩廣以外華南地區中華肝吸蟲感染調查(*血清檢查，未標示者為糞檢)

時間	地點	感染率%(感染人數/檢查人數)			資料來源
		合計	男性	女性	
福建省					
1989/10-11	泰寧縣	0.4(8/2032)			程由柱等，1994
2002	漳州市 9 村	0.4(20/4664)			許國防等，2003
	龍海市 西洋	0.4(2/516)			
	上午	1.4(8/566)			
	北溪頭	0.4(2/501)			
	薌城區 圓坑	0.2(1/511)			
	南山	0(0/554)			
	渡頭	0(0/503)			
	南靖縣 廊前	1.0(5/503)			
	土尾	0.2(1/502)			
	雙明	0.2(1/508)			
浙江省					
1994	江山市須江 鎮社後村	3.0(4/132)* 2.9(1/35)			范麗娟等，1997
江蘇省					
1987/11-1989/12	32 縣 120 點	0.5(318/63699)			杭盤宇等，1994
	徐州市	1.9			

	淮陰市	0.5				
1999	江蘇省 33 縣市*	0.1(26/21181)			孫鳳華等，2000 *主要在徐州和宿遷	
安徽省						
1988	懷遠縣 學生	4.7			郭家等 2005，引 鄭詩蓮等，1990	
1991	蒙城縣	27.8(218/785)* 10.3(81/785)			張耀璧，1994	
1992	安徽省	1.44(784/54392)			郭家等 2005，引 徐伏牛等，1992;	
	淮北平原	3.55(644/18141)				
	江淮丘陵	0.53(61/11509)				
	皖中平原	0.52(46/8846)				
	皖南山區	0.36(30/8333)				
	大別山區	0.04(3/7500)				
2001	淮南市區				郭家等 2005，引 朱玉霞等，2001	
	漁民農民	42.3(140/274)	51.4(72/140)	32.8(44/134)		
	小學兒童	15.0(9/60)				
江西省						
1988- 1989	江西省	0.1(52/52042)			潘炳榮等，1994 **採 IHA 技術	
	信豐縣	1.7				
	瑞昌市 小學生**	11.0(5195/4743 8)				
1994	瑞昌縣 3 村	23.5(122/520)			姜唯聲等，1995	
	吃魚習慣					
	吃生炕魚	32.5(108/332)				
	晒生魚	13.2(5/38)				
	口叼魚	11.4(9/79)				
湖北省						
1993/6-11	陽新縣 潘橋鄉	5.8(398/6865)	7.3(267/3641)	4.1(131/3215)	陳思禮等， 1996a;1996b	
1998/7	宜城市	2.4(11/468)	3.9(8/207)	1.2(3/261)	許正敏等，2002	
2003-2004	咸寧市		17.5	11.6	陳思禮等，2006	
湖南省						
1971	永興 a	27.4(88/321)			王軍華等，1994 a 直接塗片法 b 水洗沉澱法 c 醛醃法 d10%NaOH 消化法 e5 縣為永興、武岡、 邵陽、漣源、桂陽	
1972	漣源 b	5.8(122/2108)				
1976	桂陽 b	29.6(94/318)				
1973-1981	武岡 a	2.1(696/33828)				
1980	湘潭 c	5.3(23/434)				
1980-1981	祁陽 b	85.2(1820/2136)				
1982	澧縣 a	13.2(83/627)				
1984	邵陽 d	14.1(13/92)				
1984	沅江 b	4.6(10/217)				
1989	湘潭 b	9.8(26/266)				
1990	永興 a	27.5(61/222)				
	5 縣 e		12.9(105/814)	8.8(75/857)		
1996-1999	長沙岳麓區	0(0/342)	0(0/202)	0(0/140)		劉年猛等，2000
2002/12	永興縣 3 村	3.6(55/1546)				廖國樂等，2006
	碧塘村	3.2(17/531)				
	安福村	3.1(16/513)				
	湘陰村	4.4(22/502)				
2005/10	湘陰渡鎮 2 村	3.1(14/446)				

	堡口村	3.2(7/216)			
	毛家村	3.0(7/230)			
2002-2005	永興縣 5 村 合計	3.5(69/1992)	3.2(30/932)	3.7(39/1060)	
四川省					
1988-2002	原重慶市	4.1(982/23738)			蔣詩國等，2003
	潼南	15.9(289/1815)			
	墊江	10.0(413/4112)	10.9(222/2040)	9.2(191/2072)	
	長壽	5.1(86/1686)			
	沙坪壩	4.9(98/2006)			
	合川	4.1(47/1134)			
	榮昌	3.0(27/900)			
	銅梁	1.2(5/422)			
	江津	0.8(7/869)			
	永川	0.6(2/333)			
	璧山	0.5(8/1515)			
	萬州	0(0/1884)			
	忠縣	0(0/1553)			
	梁平	0(0/1101)			
	雲陽	0(0/1515)			
	開縣	0(0/1808)			
	巫山	0(0/446)			
	涪陵	0(0/382)			
	豐都	0(0/257)			
1978-2002	重慶市 潼南縣 a	18.3(386/2105)			周梓倫等，2003 a 調查地點在瓊江 流域 b1986 年為治前， 1987 年為治療後 1989 年為再治後 2002 年為治療後
1978	上游村	30.5(231/758)			
1979	中游村	16.3(111/681)			
1980	下游村	6.6(44/666)			
1986	朱家鄉	24.2(342/1414)			
1987	臨江村 b	6.7(84/1254)			
1989		0.2(3/1231)			
2002/10	上游村	4.4(22/502)			
2002/10	中游村	3.6(18/506)			
2002/10	下游村	0.4(2/500)			
2002/10	合計 b	2.8(42/1508)			
1986	潼南縣	24.2(342/1414)			蔣詩國等，2007
2002	崇龕鎮	11.2(22/197)			
2004	長壽村	4.3(19/447)			
2006		3.3(12/367)	4.4(8/180)	2.1(4/187)	
2002-06 合計		5.2(53/1011)			
1982	墊江縣	15.2			李娟佑等，1998
1986	白家鄉	0.9			
1995/9	吉祥村 村民	6.2(14/226)* 1.3(3/228)			
1995/9	白家小學	4.1(11/269)* 1.2(3/245)			
1995/9	汪家小學	4.3(5/116)* 1.4(1/73)			
1995/9	包家小學	1.7(1/60)* 0(0/101)			
1995/9	小學合計	3.8(17/445)			

		1.0(4/419)			
1987	中江縣 a	20.9(230/1103)			曾明安等，2000 a 治療前 b 治療後 c 複查
1991	中江縣 b	4.5(51/1139)			
1995	中江縣 c	0.3(2/628)			
1987	重點人群 a	31.0(87/281)			
1991	重點人群 b	2.3(6/266)			
1995	重點人群 c	0.7(1/146)			
1990-1992	中江縣中學生	12.3(70/570)	13.7(49/357)	9.9(21/213)	曾明安等，1995
	中江縣小學生	3.6(21/584)	4.1(13/320)	3.0(8/264)	
	安岳縣中學生	9.4(13/139)	9.6(10/104)	8.6(3/35)	
	樂至縣中學生	9.9(14/142)	9.5(7/74)	10.3(7/68)	
	樂至縣小學生	2.4(3/124)	3.2(2/63)	1.6(1/61)	
1978-1990	成都市	6.0(894/14865)			藍曉輝等，2002
1990 左右	蓬溪縣	2.7(71/2606)	2.2(28/1262)	3.2(43/1344)	王成科，1994
1989/9-11	夾江縣	0.007(2/2703)			鄭德福等，1994

表 6：華北地區中華肝吸蟲感染的調查(*皮試，未標示者為糞檢)

時間	地點	感染率%(感染人數/檢查人數)			資料來源
		合計	男性	女性	
山東省					
1960-1970	山東省 96 縣	1.5(62646/4166180)			萬功群等， 2002
1980	山東省 75 縣	1.2(7855/683936)			
1990	山東省 55 縣	0.3(158/53474)	0.3	0.3	
1990s	山東省 48 縣	0.33(151/46323)	0.32(75/23328)	0.33(76/22995)	萬功群等，2000
1989-1991	臨沂地區 519 村	0.7(550/79938)			李登俊等， 1994a
	21 重點村	2.2(423/19209)			
	19 村治療後	0.2(5/2496)			
1991/11	莒南縣 2 村	0.36(1/275)			李登俊等， 1994b
	萬扁山村	0(0/96)			
	高榆村	0.56(1/179)			
1992 1993	萬扁山村	0.68(1/147) 0(0/120)			李登俊等， 1996 a 濟寧市郊區
1992 1993	高榆村	00/171 0(0/119)			
1992 1993	崔堂村 a	2.13(4/188) 1.17(2/171)			
1992 1993	柳行村 a	0.99(2/201) 1.68(3/178)			
1987-1994	巨野縣 5 重點村	5.0(150/3000)			
1979-1980 1987-1988 1993-1995	金鄉縣	2.2(729/33721) 1.2(359/29640) 0.09(7/8136)			
1989 1998 2000	金鄉縣	1.02(4835/473118) 1.45 0.63(135/21364)			靳玉珠等， 1998
1977-1990	菏澤市、鄆城縣 5 鄉鎮	2.6(139/5446)			陳繼峰等， 2002
1999/11	菏澤市	0.2(2/1047)			孫援朝等， 1999
1963 1980	泗水縣	1.55(32/2058) 0.96(597/62161)			王素貞等， 2002
					陶世坤，

1996		0.18(2/1128)			2003
1996	后寨村	0.37(2/546)			
1996	大鮑村	0(0/324)			
1996	徐家樓	0(0/258)			
1975	棗莊市	7.0(48/687)	6.4(21/330)	7.6(27/357)	李平鑾等， 2001 傅美榮， 2003
2000	岳樓村	0(0/310)			
1984	棗莊市台兒莊中小學生	7.2			薛穎慧等， 2004
1990s(末)	棗莊市居民	1.0			
2001	棗莊市	0.3(5/1550)			
1992	博興縣學生	6.6(28/426)			李國強等， 1998
	博興縣村民	4.8(104/2164)			
河北省					
2003/9- 2004/5	天津市 30 個點	0.2(19/12000)			朱傳芳等， 2006
	寶坻	0(0/3500)			
	靜海	0(0/4500)			
	薊縣	0.5(18/3500)			
	武清	0.03(1/3500)			
	寧河	0(0/1000)			

表 7：東北地區中華肝吸蟲感染的調查(*皮試，未標示者為糞檢)

時間	地點	感染率%(感染人數/檢查人數)			資料來源	
		合計	男性	女性		
1975	樺川縣星火鄉朝鮮居民	29.4			張文玉等，1994，	
	同江街津口赫哲族居民	16.9				
1981	松花江流域	29.5				
1986-	松花江下游	30.5(1611/5275)	--	--		
	同江三村鄉	49.4(324/656)	60.7(217/356)	35.7(107/300)		
	同江市市內	27.9(289/1035)				
	湯源振興鄉	27.4(271/988)				
	樺州新城鎮	30.2(418/1328)				
	樺州水利局	35.4(63/178)				
	佳木斯航運局	23.9(230/959)				
	佳木斯農業局	20.8(16/77)				
1992	黑龍江省	1.2(626/52131)				黑龍江省衛生防疫站，1995 原文無感染人數
	五常縣	59.0(36/61)				
	泰來縣	34.1(116/339)				
1992	哈爾濱市港務職工	11.6(8/69)	11.9(8/67)	0(0/2)	吳雪玲等，2000	
1994	富錦市漢族	77.4(587/758)* 54.7(350/640)			黃顯芳等，1995	
1997/7	黑龍江省寧安市江南鄉	37.9(115/303)	49.7(90/181)	20.4(25/122)	李順玉等，2000 受檢者為朝鮮族	

2000/5-8	哈爾濱市 朝鮮族	55.2(277/502)* 23.5(65/277)	53.5(159/297)* 34.6(55/159)	57.6(118/205)* 8.5(10/118)	牛弘等，2001
2001/8	黑龍江省 肇源縣永利鄉	56.9(120/211)* 68.0(119/175)	61.4(70/114)* 72.2(70/97)	51.5(50/97) 62.8(49/78)	趙海龍，2002
2001(6村) 2002(4村)	黑龍江省 肇源縣	57.3(6929/12101) 31.9(2464/7725)	62.7(4161/6641) 36.5(1573/4314)	50.7(2768/5460) 26.1(891/3411)	葛濤等，2003
近幾年	黑龍江省 東部地區	31.5(2841/9016)	37.2(2021/5435)	22.9(820/3581)	蔡連順等，2002 a 含聚餐爆發感染 b 含赫哲族 512 名 c 含 520 名兒童
	綏賓縣 a	66.9(123/184)			
	富錦市	46.1(350/758)			
	同江市 b	39.5(747/1891)			
	依蘭縣朝鮮族	38.1(216/567)			
	樺川縣	30.8(481/1560)			
	饒河縣	28.9(215/743)			
	湯原縣	27.4(271/988)			
	佳木斯市郊 c	24.1(338/1396)			
	勤得利	21.1(52/246)			
	蘿北縣朝鮮族	7.0(48/690)			
1995- 1996	遼寧省	0.4(60/14390)	0.5(39/7781)	0.3(21/6609)	許景田等，1998
	瀋陽	0.8(55/7271)	0.9(37/4146)	0.6(18/3125)	
	鐵嶺	0.2(5/3312)	0.1(2/1818)	0.2(3/1494)	
	鞍山	0(0/2132)	0(0/920)	0(0/1212)	
	遼陽	0(0/251)	0(0/112)	0(0/139)	
	營口	0(0/1424)	0(0/785)	0(0/639)	
	按職業分				
	兒童	0(0/868)			
	學生	0.1(5/4181)			
	農民	0.6(49/8480)			
	工人	0.5(3/612)			
	其他	1.2(3/249)			
	按民族分				
	漢族	0(0/6165)			
	滿族	0(0/219)			
朝鮮族	0.8(601/8006)				

表 8：中國大陸一些醫院的中華肝吸蟲病之病例

醫院名稱	廣州中山醫科大學附屬第一醫院	資料來源 吳志棉等，1994
時間	1960-1990	
中華肝吸蟲感染病例數	1,009 例	
肝吸蟲伴慢性或急性膽管炎	25 例	
膽道結石	31 例	
肝內及膽總管結石	21 例	
膽管炎性狹窄	12 例	
肝膽管癌	19 例	
醫院名稱	廣東鶴山市人民醫院	石育華等，1994
時間	5 年間	

中華肝吸蟲感染病例數	337 例	
消化性潰瘍 (PU)	163 例	
十二指腸球部潰瘍	38 例	
胃潰瘍	53 例	
復合潰瘍	24 例	
中華肝吸蟲感染伴 PU	44 例	
中華肝吸蟲感染性膽結石膽囊炎伴 PU	119 例	
醫院名稱	廣東省新會市會城醫院	葉以健，1994
時間	1973-1993	
中華肝吸蟲感染病例數	168 例	
膽石	43 例	
肝硬化	21 例	
癌變	5 例	
醫院名稱	廣州市番禺區何賢紀念醫院	
時間	1993/10-2000/3	
中華肝吸蟲感染病例數	68 例	
阻塞性黃疸	2 例	
病毒性肝炎	22 例	
慢性膽囊炎	9 例	
肝硬化	3 例	
肝癌	1 例	
醫院名稱	廣東省佛山市第二人民醫院	黎發雄，2004
時間	1985-2003	
中華肝吸蟲感染病例數	2,650 例	
膽囊炎	761 例 (28.7%)	
膽囊息肉	119 例 (4.5%)	
膽囊膽管結石	270 例 (10.2%)	
肝硬化	304 例 (11.5%)	
肝癌	96 例 (3.6%)	
肝細胞癌	26 例	
膽管上皮細胞癌	70 例	
病毒性肝炎	925 例 (甲型 13%、乙型 49.2%、丙型 2.1%、丁型 1.6%、戊型 24.9%)	
醫院名稱	廣西醫科大學一附院	黃若密等，2001
時間	1999/2-2000/9	
中華肝吸蟲感染病例數	338 例	
肝區脹痛或隱痛	161 例 (47.6%)	
上腹部疼痛	98 例 (29.0%)	

乏力	92 例 (27.2%)	
頭暈	58 例 (17.2%)	
膽管、膽囊結石	46 例 (13.6%)	
腹瀉	33 例 (9.8%)	
納差	24 例 (7.1%)	
精神不振	23 例 (6.8%)	
消瘦	19 例 (5.6%)	
便秘	17 例 (5.0%)	
黃疸	4 例 (1.2%)	
醫院名稱	(淮南地區醫院就診病人)	朱玉霞等，2005
時間	?*	
中華肝吸蟲感染病例數	282 例	
單純感染中華肝吸蟲	61 例 (21.6%)	
與其他病原體混合感染	97 例 (34.4%)	
合併其他蠕蟲感染	32 例	
合併其他蠕蟲及肝炎	41 例	
醫院名稱	黑龍江省衛生防疫站	段淑梅等，2001 *收稿 1999/11/20
時間	1999*	
中華肝吸蟲感染病例數	387 例	
有肝炎病史者	101 人	
合并肝癌者	4 人	
肝腫大	106 例	
黃疸	32 例	
醫院名稱	潘陽市第五人民醫院	安春麗等，1999
時間	1991-1996	
中華肝吸蟲感染病例數	56 例	
右上腹劇痛伴急性膽囊炎	1 例	
發熱	2 例	
黃疸	4 例	
嗜酸性白血球顯著增高	3 例	
慢性膽囊炎	5 例	
膽石症	4 例	
肝硬化	5 例	
肝膿腫	1 例	
乙型肝炎	2 例	
膽管癌	1 例	

表 9：中華肝吸蟲中間宿主及動物宿主調查結果：臺灣地區

第一中間宿主			
來源地點	時間	宿主種類 % (陽性數/檢查數)	資料來源

嘉義大林	1962/7-12	滿州派螺 <i>Parafossarulus Manchouricus</i> 3.1(14/453) , 0.8(10/1243) , 0.3(7/1429) ,	Kim & Kuntz, 1964
		0.3(10/2449) , 0 (0/1707) , 0 (0/796)	
	1963/1-5	0(0/925) , 0(0/1170) , 0.1(2/1338) ,	
		0.8(12/1556) , 0.3(1/287)	
臺南柳營	1962/7-10	0.9(12/1306) , 0.5(18/3839) , 1.9(2/108) , 0(0/230)	Clarke et al., 1971
彰化埔鹽	1962/11	0.5(3/640)	
日月潭	1970/5	滿州派螺 <i>Parafossarulus Manchouricus</i> 1.3(7/535)	
第二中間宿主			
來源地點	時間	宿主種類 % (No. pos./No. exam.)	資料來源
員林支廳 社口庄魚池	1918/10	草魚(<i>Ctenopharyngodon idellus</i>) 16.7(1/6)	大井司, 1919
白水溪、六重 溪及二重溪	1938	鯿魚、奇力仔(<i>Cultericulus kneri</i>)	武藤三五郎, 1938
美濃鎮 中圳埤	1958- 1960	吳郭魚(<i>Tilapia</i>) 0 (0/34) , 30(6/20) , 66.7(8/12)	Chow, 1960
臺北縣 內湖	1962	克氏鱗(<i>Hemiculter kneri</i>) 菊池氏細鯽(<i>Aphyocypris kikuchii</i>) 羅漢魚(<i>Pseudorasbora parva</i>) 尖頭紅鮒 <i>Erythroculter oxycephalus</i> 鯽魚(<i>Carassius auratus</i>) <i>Hemiculter macrolepis</i> 七星鱧(<i>Channa asiatica</i>)	Kim & Kuntz, 1964
桃園縣 變天池	1962	羅漢魚(<i>Pseudorasbora parva uchidai</i>) 鯽魚(<i>Carassius auratus</i>) 高體鰱鯪(<i>Rhodeus ocellatus</i>) 平頰鱮(<i>Zacco platypus</i>) 縱紋鱮(<i>Zacco temmincki</i>)	Kim & Kuntz, 1964
彰化縣 荊桐里	1962	革條副鱗(<i>Acheilognathus himantegus</i>) 100(1/1) 高體鰱鯪(<i>Rhodeus ocellatus</i>) 100(2/2) 鯽魚(<i>Carassius auratus</i>) 草魚(<i>Ctenopharyngodon idellus</i>) 莫桑比克非鯽(<i>Tilapia mossambica</i>) <i>Ophiocephalus maculatus</i>	Kim & Kuntz, 1964
嘉義縣 大林鎮	1962	羅漢魚(<i>Pseudorasbora parva</i>) 100(20/20) <i>Hemiculter Akoensis</i> 100 (1/1) 平頰鱮(<i>Zacco platypus</i>) 革條副鱗(<i>Acheilognathus himantegus</i>) 尖頭紅鮒(<i>Erythroculter oxycephalus</i>) 高體鰱鯪(<i>Rhodeus ocellatus</i>) 鯽魚(<i>Carassius auratus</i>) 克氏鱗(<i>Hemiculter kneri</i>) 莫桑比克非鯽(<i>Tilapia mossambica</i>) <i>Ophiocephalus maculatus</i>	Kim & Kuntz, 1964
嘉義縣 民雄鄉	1962	克氏鱗(<i>Hemiculter kneri</i>) 鯽魚(<i>Carassius auratus</i>) 鯉魚(<i>Cyprinus carpio</i>)	Kim & Kuntz, 1964
嘉義縣 崙陽村	1962	莫桑比克非鯽(<i>Tilapia mossambica</i>) <i>Ophiocephalus maculatus</i>	Kim & Kuntz, 1964

臺南縣 柳營鄉	1962	羅漢魚(<i>Pseudorasbora parva</i>) 100(4/4) 克氏鱚(<i>Hemiculter kneri</i>) 100(20/20) <i>Hemiculter akoensis</i> 100(22/22) 尖頭紅鮒(<i>Erythroculter oxycephalus</i>) 鯽魚(<i>Carassius auratus</i>) 莫桑比克非鯽(<i>Tilapia mossambica</i>) 台灣細鯿(<i>Rasborinus formosae</i>) <i>Ophiocephalus maculatus</i>	Kim & Kuntz, 1964
臺南縣 冷水埤	1962	鯽魚(<i>Carassius auratus</i>) 莫桑比克非鯽(<i>Tilapia mossambica</i>)	Kim & Kuntz, 1964
高雄縣 大貝湖	1962	克氏鱚(<i>Hemiculter kneri</i>) 100(20/20) 羅漢魚(<i>Pseudorasbora parva</i>)	Kim & Kuntz, 1964
高雄縣 美濃鎮	1962	草魚(<i>Ctenopharyngodon idellus</i>) (市場)	Kim & Kuntz, 1964
美濃鎮中正 湖(原中圳埤)	1962	莫桑比克非鯽(<i>Tilapia mossambica</i>)	Kim & Kuntz, 1964
屏東縣 龍鑾潭	1962	克氏鱚(<i>Hemiculter kneri</i>)	Kim & Kuntz, 1964
臺東縣 大坡池	1962	羅漢魚(<i>Pseudorasbora parva</i>) 鯽魚(<i>Carassius auratus</i>) <i>Ophiocephalus maculatus</i>	Kim & Kuntz, 1964
日月潭	1969/7-8	克氏鱚(<i>Hemiculter kneri</i>) 100(131/131)	Clarker et al., 1971
		羅漢魚(<i>Pseudorasbora parva</i>) 100(2/2)	
		高體鯉(<i>Rhodeus ocellatus</i>) 67(20/30)	
		莫桑比克非鯽(<i>Tilapia mossambica</i>) 22(31/453)	
	1969/11	羅漢魚(<i>Pseudorasbora parva</i>) 25(1/4)	
		高體鯉(<i>Rhodeus ocellatus</i>) 100(11/11)	
		莫桑比克非鯽(<i>Tilapia mossambica</i>) 5(1/22)	
	1970/6	克氏鱚(<i>Hemiculter kneri</i>) 80(128/160)	
		莫桑比克非鯽(<i>Tilapia mossambica</i>) 0(0/55)	
	1978-79	克氏鱚(<i>Hemiculter kneri</i>) 100(120/120)	
羅漢魚(<i>Pseudorasbora parva</i>) 100			
吳郭魚 10			
臺南市 安南區	1978-79	烏魚 (<i>Mugil cephalus</i>) 91.6(11/12) 草魚 (<i>Ctenopharyngodon idellus</i>) 83.3(10/12) 鯽魚 (<i>Carassius carassius</i>) 78.5(11/14) 雜種吳郭魚(<i>Tilapia hybrid</i>) 63.6(7/11) 鯉魚 (<i>Cyprinus carpio</i>) 0 (0/12) 白鰱 (<i>Hypophthalmichthys malitrix</i>) 0 (0/13) 鰱魚 (<i>Cirrhina molitorella</i>) 0 (0/11) 錦魚 (<i>Cyprinus carpio</i>) 0 (0/12) 短吻鮒魚 (<i>Culter brevicauda</i>) 0(0/12)	王俊秀等， 1980
高雄縣 美濃鎮	1978-79	鯽魚 (<i>Carassius carassius</i>) 75.0(9/12) 雜種吳郭魚(<i>Tilapia hybrid</i>) 55.5(5/9) 草魚 (<i>Ctenopharyngodon idellus</i>) 28.5(2/7) 鯉魚 (<i>Cyprinus carpio</i>) 0(0/12)	王俊秀等， 1980
10 縣 29 鄉鎮 合計	1986/6-12	石斑魚 43.5 個/條(5089/117) 石鯽魚 11.3 個/條(282/25) 奇力魚 9.6 個/條(269/28) 大頭鰱魚 3.5 個/條(28/8) 平頰鱗 2.3 個/條(892/390) 草魚 0 個/條(0/7)	鄭美英等，1990

10 縣市 36 鄉鎮合計	1987/2-1989/12	石斑魚 80.1 個/條(8093/101) 奇力魚 44.2 個/條(972/22) 平頷鱺 29.9 個/條(12050/403) 石鯽魚 7.4 個/條(639/86) 福山魚 5.7 個/條(387/68) 大頭鯪魚 0 個/條(0/11) 草魚 0 個/條(0/28)	鄭美英等, 1990
臺北縣深坑鄉	1987/2	平頷鱺 0.3 個/條(6/20) 石斑魚 0 個/條(0/14)	鄭美英等, 1990
臺北縣石碇鄉	1987/2	平頷鱺 20.1 個/條(282/14) 石斑魚 150 個/條(1050/7)	鄭美英等, 1990
臺北縣坪林鄉	1987/2	石斑魚 292.1 個/條(2921/10) 福山魚 15.8 個/條(79/5)	鄭美英等, 1990
臺北縣雙溪鄉	1987/2	平頷鱺 13.8 個/條(152/11) 福山魚 18.2 個/條(109/6)	鄭美英等, 1990
苗栗縣南庄鄉	1986/6	平頷鱺 0 個/條(0/7), 石斑魚 0 個/條(0/3)	鄭美英等, 1990
苗栗縣三灣鄉	1986/6	平頷鱺 0 個/條(0/10)	鄭美英等, 1990
苗栗縣造橋鄉	1986/6	平頷鱺 0 個/條(0/6), 石斑魚 0 個/條(0/7)	鄭美英等, 1990
苗栗縣三灣鄉	1989/11	平頷鱺 22.4 個/條(425/19) 福山魚 26.3 個/條(105/4)	鄭美英等, 1990
苗栗縣獅潭鄉	1989/11	平頷鱺 366.5 個/條(3665/10) 石斑魚 521.4 個/條(3650/7)	鄭美英等, 1990
苗栗縣大湖鄉	1989/12	平頷鱺 8.3 個 124/15) 石斑魚 3.5 個/條(52/15)	鄭美英等, 1990
苗栗縣卓蘭鎮	1989/12	平頷鱺 0 個/條(0/13) 石斑魚 0 個/條(0/12)	鄭美英等, 1990
新竹縣竹東鎮	1986/6	平頷鱺 0.1 個/條(1/10)	鄭美英等, 1990
新竹縣關西鎮	1986/8	平頷鱺 0.4 個/條(11/30) 石斑魚 1 個/條(2/2)	鄭美英等, 1990
南投縣埔里鎮	1986/7	平頷鱺 0.4 個/條(4/10) 石斑魚 0 個/條(0/10) 大頭鯪魚 0 個/條(0/3)	鄭美英等, 1990
	1988/9	平頷鱺 3.9 個/條(58/15) 石斑魚 2.4 個/條(17/7)	
	1989/10	草魚 0 個/條(0/14)	
南投縣國姓鄉	1986/7	平頷鱺 0.6 個/條(6/10) 石斑魚 0 個/條(0/7) 石鯽魚 0 個/條(0/8)	鄭美英等, 1990
南投縣水里鄉	1986/7	平頷鱺 1.2 個/條(8/7) 石斑魚 0.4 個/條(3/8) 石鯽魚 0 個/條(0/2) 奇力魚 9.6 個/條(269/28)	鄭美英等, 1990
南投縣魚池鄉	1986/7	平頷鱺 0 個/條(0/10)	鄭美英等, 1990
	1988/9	奇力魚 79.6(955/12)	
	1989/10	奇力魚 1.7(17/10), 草魚 0(0/5)	
南投縣霧社鄉	1988/9	平頷鱺 7.8 個/條(149/19)	鄭美英等, 1990
南投縣竹山鎮	1988/9	平頷鱺 8.2 個/條(49/6)	鄭美英等, 1990
南投縣鹿谷鄉	1988/9	平頷鱺 62.9 個/條(1447/23) 石斑魚 120 個/條(120/1) 石鯽魚 181.5 個/條(371/2)	鄭美英等, 1990
	1989/10	平頷鱺 750 個/條(1500/2)	

		石斑魚 2.9 個/條(35/12)	
南投縣 名間鄉	1988/9	平頷鱘 20.4 個/條(102/5) 石鯽魚 1.9 個/條(56/30)	鄭美英等, 1990
臺中縣大甲鄉	1986/9	石斑魚 0.6 個/條(12/20)	鄭美英等, 1990
臺中縣 大安鄉	1986/9	平頷鱘 2.2 個/條(56/25) 石斑魚 1 個/條(2/2)	鄭美英等, 1990
臺中縣 東勢鎮	1986/9	平頷鱘 0 個/條(0/15) 石斑魚 0.4 個/條(5/13)	鄭美英等, 1990
	1989/12	草魚 0(0/8)	
臺中縣霧峰鄉	1986/9	平頷鱘 4.4 個/條(109/25)	鄭美英等, 1990
嘉義縣朴子鄉	1986/11	草魚 0 個/條(0/2), 石鯽魚 0 個/條(0/5)	鄭美英等, 1990
嘉義縣竹崎鄉	1986/11	石鯽魚 0 個/條(0/5)	鄭美英等, 1990
嘉義縣布袋鄉	1986/11	草魚 0 個/條(0/3)	鄭美英等, 1990
臺南縣 關子嶺	1987/3	平頷鱘 1.1 個/條(16/15) 福山魚 5.1 個/條(41/8)	鄭美英等, 1990
臺南縣烏山頭	1987/3	大頭鯪魚 0 個/條(0/1)	鄭美英等, 1990
臺南縣 新營鎮		福山魚 4.6 個/條(23/5) 石鯽魚 0 個/條(0/5)	鄭美英等, 1990
高雄縣 六龜鄉	1986/12	平頷鱘 2.5 個/條(27/11) 石斑魚 1.2 個/條(15/13) 大頭鯪魚 5.6 個/條(28/5)	鄭美英等, 1990
	1989/2	平頷鱘 0 個/條(0/10)	
高雄縣 美濃鎮	1986/12	平頷鱘 1.1 個/條(7/6) 石斑魚 1.4 個/條(10/7)	鄭美英等, 1990
高雄縣旗山鎮	1986/12	石鯽魚 56.4 個/條(282/5)	鄭美英等, 1990
高雄縣 甲仙鄉	1986/12	平頷鱘 61.1 個/條(550/9) 石斑魚 387.7 個/條(5040/13)	鄭美英等, 1990
	1989/2	平頷鱘 0 個/條(0/15)	
屏東縣枋寮鄉	1989/2	大頭鯪魚 0 個/條(0/8)	鄭美英等, 1990
屏東縣潮州鄉	1989/2	大頭鯪魚 0 個/條(0/2)	鄭美英等, 1990
屏東縣車城鄉	1989/2	平頷鱘 0 個/條(0/62)	鄭美英等, 1990
屏東縣三地鄉	1989/2	平頷鱘 0 個/條(0/16)	鄭美英等, 1990
宜蘭縣三星鄉	1986/8	平頷鱘 2.6 個/條(118/45)	鄭美英等, 1990
宜蘭縣 冬山鄉	1987/4	平頷鱘 130.7 個/條(3137/24) 石斑魚 47 個/條(47/1)	鄭美英等, 1990
宜蘭縣 員山鄉	1987/4	平頷鱘 78.2 個/條(548/7) 石鯽魚 13.6 個/條(68/5)	鄭美英等, 1990
宜蘭縣宜蘭鎮	1987/4	石鯽魚 20.6 個/條(140/7)	鄭美英等, 1990
花蓮縣瑞穗鄉	1987/4	石鯽魚 0 個/條(0/10)	鄭美英等, 1990
臺東縣知本鄉	1987/4	石鯽魚 0 個/條(0/2)	鄭美英等, 1990
臺東縣臺東市	1987/4	石鯽魚 0 個/條(0/10)	鄭美英等, 1990
動物宿主			
臺灣南部	1958/4-5	狗 8.6(3/35)	Chow, 1960
	1959/10-1960/3	狗 15.5(16/103)	
	1960/2-4	狗 15.2(7/46)	
	合計	狗 14.1(26/184)	
日月潭水社村	1977	豬隻 31(34/110)	黃瑞禎等, 1977
日月潭日月村	1977	豬隻 30(9/30)	
合計		豬隻 31(43/140)	
日月潭水社村	1978-1979	豬欄, 公路邊: 31.6(6/19); 山區: 0(0/19)	王俊秀等,

日月潭頭社村	1978-1979	豬欄 10.0(2/20)	1980
日月潭日月村	1978-1979	豬欄 0(0/3)	
合計		豬欄 13.1(8/61)	
臺中縣大安鄉	1978-1979	豬欄 0(0/54)	
彰化縣王功鄉	1978-1979	豬欄 0(0/73)	
雲林縣麥寮鄉		豬欄 0(0/129)	
雲林元長土庫		豬欄 0(0/57)	
雲林縣三條崙		豬欄 0.9(1/105)	
中部合計		豬欄 0.2(1/418)	
臺南市安南區	1978-1979	豬隻 7.0(32/457)	
美濃鎮		豬隻 0.7(3/420)	

表 10：中華肝吸蟲中間宿主調查結果：中國大陸

第一中間宿主			
地點	時間	宿主種類	資料來源
江西省南昌縣	1988/4	紋沼螺、赤豆螺皆 0	周憲民等，1994
湖北省 鄂東丘陵	1990-1991	紋沼螺 2.6%(34/1320)	楊連第等，1994
江漢平原		長角涵螺 3.9%(48/1232)	
		紋沼螺 0.5%(14/2805)	
湖北省宜城市	1998	紋沼螺 1%(1/100)	許正敏等，2002
湖北省 咸寧市	2003/3- 2004/12	紋沼螺 0.6%(1/1769)	陳思禮等，2006
		長角涵螺 0.9%(2/1323)	
湖南省漣源縣	1972	紋沼螺 4.1%(4/96)	王軍華等，1994
湖南省祁陽縣	1980-1981	紋沼螺 3.7%(14/462)	
湖南省永興縣	1990	紋沼螺 7.2%(8/111)	
湖南省長沙 咸嘉湖地區	1996-1999	紋沼螺 0(0/162)	劉年猛等，2000
		椎實螺 0(0/15)	
四川省蓬溪縣	1993	赤豆螺 0.4%(39/10717)，紋沼螺 0.3%(24/8516)	王成科，1994
四川省墊江縣	1982 (防治 前)	紋沼螺 0.07%	李娟佑等，1998
	1995/9	紋沼螺 0 (0/1047)	
四川省金堂縣	1978	紋沼螺 0.3%(7/2140)	藍曉輝等，2002
重慶市朱家鄉 臨江村	1988/7	紋沼螺 0 (0/2189)	周梓倫等，2003
原重慶市	1988-2002	紋沼螺 3.4%(62/1834)，赤豆螺 0.8%(10/1196)	蔣詩國等，2003
山東省	90 年代以 前	螺 1% 左右	萬功群等，2002
	90 年代	螺 1%(2/196)	
山東省莒南縣 濟寧市郊區	1991	紋沼螺 2.7%(1/37)	李登俊等，1996
	1992	紋沼螺 0(0/22)	
山東省博興縣	1992/5	沼螺 10.3%(32/312)	李國強等，1998
棗莊市台兒莊	2001	長角涵螺、滿洲沼螺 0	薛穎慧等，2004
第二中間宿主			
地點	時間	宿主種類	資料來源
廣東省 廣州市	1986	鯪魚 5.9%(8/135)	詹希美等，2000
	1999	市售鯪魚 0.2%(1/473)	
廣州市花都	2003	鯪魚 0 個/g* (0/116.5)	鄧創豪等，2003

增城		鮭魚 0.1 個/g(4/37.8)	*每克魚肉含囊動數
從化		鮭魚 1.4 個/g(166/115.5)，鰱魚 0.3 個/g (17/51.5)	
佛山市南莊		鮭魚 2.4 個/g(342/145.7)	
九江		鮭魚 0.03 個/g(5/181.7)，鰱魚 0 個/g (0/54.4)	
龍江		鮭魚 0.06 個/g(18/280.7)	
合計		鮭魚 0.61 個/g(535/877.9)，鰱魚 0.16 個/g(17/105.9)	
廣州市	2006	鮭魚 13.3%，淡水蝦 6.7%	張玉蓮等，2006
深圳市南山區	2004	白鮭 0.9%(1/116)，7.1 個/g (1440/203)	黃文繁等，2005
肇慶市	2006/8-11	鮭魚 20.0%(8/40)，鱒魚 12.8%(5/39)， 鯉魚 17.9%(5/28)，其他 0 (0/163)	高向雄等，2007
平遠縣壩頭鎮	1998	麥穗魚 87.6%(244/279)	林金祥等，2001
平遠縣	1999	麥穗魚 87.4 % (159/182)	程由注等，2000
廣西省 武鳴縣	1995-1999	麥穗魚 80.4%(86/107)， 叉尾鬥魚 36%(27/75)、18.4%(9/49)， 高體鰱魚 14.8%(8/54) 草魚 12.0%(3/25)， 鯽魚 9.8%(6/61)， 青魚 8.3%(1/12)， 鰱魚 5.9%(4/68)， 鮫魚 5.9%(2/34) 中華鰱魚 4.5%(2/44)	朱群友等，2001
安徽省 淮南市窑河	1993-	麥穗魚 33.3%，鯉魚 36.7%，鯽魚 16.7%， 鰱魚 10.0%，鱒魚 6.7%，黑鮭魚 3.3%， 白鮭魚 0，蝦 6.7%	朱玉霞等，2001 *合計數原表鰱 魚、黑鮭魚、 白鮭魚、蝦等項 有誤，已改正。 郭家等，2006， 表 1 所列數字 除合計外，與朱 玉霞等表 3 相 同。
高塘湖		麥穗魚 30.0%，鯉魚 23.3%，鯽魚 10.0%， 鱒魚 6.7%，黑鮭魚 6.7%，白鮭魚 3.3%， 鰱魚 3.3%，蝦 10.0%	
焦崗湖		麥穗魚 40.0%，鯉魚 30.0%，鯽魚 16.7%， 鱒魚 16.7%，黑鮭魚 16.7%，鰱魚 10.0%， 白鮭魚 6.7%，蝦 0	
洛河		麥穗魚 30.0%，鯉魚 30.0%，鯽魚 20.0%， 鱒魚 3.3%，鰱魚 3.3%，黑鮭魚 3.3%， 白鮭魚 0，蝦 6.7%	
合計*		麥穗魚 33.3%，鯉魚 30.0%，鯽魚 15.8%， 鱒魚 8.3%，黑鮭魚 7.5%，鰱魚 6.7%， 白鮭魚 2.5%，蝦 5.8%	
淮南地區 8 個市場	2004	麥穗魚 24.2(58/240) 淡水蝦 5.8(14/240)	
江西省南昌縣	1988/4	麥穗魚 77.8%(7/9)，	郭家等，2006， 依表 2 計算 8 市場合計
江西省	1988-1989	麥穗魚、鯉魚、蝦虎魚、江西鯽等	周憲民等，1994
江西省瑞昌縣	1994	麥穗魚 92.0%(322/350) 白條魚 35.0%(35/100) 養殖鱒魚 0	潘炳榮等，1994
湖北省宜城市	1998	麥穗魚 26.2%(11/42)	姜唯聲等，1995
湖北省 武昌區 市售	2002	麥穗魚 90%(18/20)，銀飄魚 10%(2/20) 鯽魚 30%(6/20)，白鮭 20%(2/10)， 鯉魚 10%(1/10)，鰱魚 30%(3/10)， 合計 35.6%(32/90)	許正敏等，2002
咸寧市	2003/3- 2004/12	麥穗魚 45.4%(132/291)，棒花魚 36.5%(146/126)， 鰱魚 16.0(30/188)，塘蠔魚 15.4%(2/13)， 吻鰕虎魚 11.5%(3/26)，鯽魚 9.8%(14/143)，	黃敏等，2003
			陳思禮等，2006

		黃桑魚 7.1%(2/28)，餐條魚 5.2%(14/269)， 合計 22.5%(243/1084)	
湖南省 漣源	1972	麥穗魚 66.2%(45/68)，鯉魚 25%(1/4)， 草魚 9.1%(1/11)，小鯽魚 8.3%(2/24)， 中華鯉魚 7.8%(4/51)	王軍華等，1994
武岡	1973	麥穗魚 44.3%(51/115)	
	1981	麥穗魚 3.0%(2/67)	
桂陽	1975	麥穗魚 82.1%(46/56)， 銀色頰鬚鮪 60%(6/10)	
澧縣	1982	麥穗魚 69.0%(29/42)，中華鯉魚 36.4%(8/22)， 白鯢 33.3%(1/3)，鯰魚 25%(2/8)， 游魚 5.9%(2/34)，鯽魚 4.8%(2/42)	
沅江	1984	麥穗魚 62.5%(5/8)	
永興	1990	麥穗魚 92.7%(38/41)	
長沙 咸嘉湖地區	1996-1999	麥穗魚 49.3%(32/65) 棒花魚 9.1%(3/33)	劉年猛等，2000
永興縣 湘陰渡鎮	2002/4 2005/10	麥穗魚檢查到囊蚴 7 種魚 19 個樣本，皆未發現囊蚴	廖國樂等，2006
四川省 墊江縣	1982 (防治 前)	麥穗魚 96.5%	李娟佑等，1998
	1986(防治 後)	麥穗魚 16.7%	
	1995/9	麥穗魚 16.4%(12/73)	
四川省 成都市金堂縣	1978	麥穗魚 92.4%(169/183)	藍曉輝等，2002
	1990	麥穗魚 13.5%(14/104)	
青白江區(太平)	1979	麥穗魚 75.6%(31/41)	
青白江區(大同)	1979	麥穗魚 7.7%(1/13)	
龍泉驛區(文 家、洛帶、西河)	1979	麥穗魚 9.4%(3/32)	
龍泉驛區 (煎茶)	1979	船丁魚 67.8%(40/59)，石爬子魚 50%(3/6)， 麥穗魚 40.7%(127/312)，棒花魚 15.6%(5/32)， 白條魚 14.1%(13/92)，鯽魚 6.5%(2/31)， 羅漢魚 1.1%(1/94)，	
雙流縣(合林)	1979	船丁魚 25%(2/8)，麥穗魚 14.3%(10/70)	
重慶市 朱家鄉 臨江村	1986/7	麥穗魚 69.4%(136/196)	周梓倫等，2003
	1988/7	麥穗魚 19.1%(49/257)	
	1989/5	麥穗魚 12.1%(54/486)	
原重慶市	1988-2002	麥穗魚 36.8%(732/1969)，草魚 2.6%(2/76)， 鯽魚 0.5%(1/192)	蔣詩國等，2003
四川省 涪陵地區	1982-1986	每尾麥穗魚感染中華肝吸蟲囊蚴的幾何平均 數與第二季平均氣溫成正相關，並有顯著性 意義。	程雲聯，1996
四川省 蓬溪縣	1993	麥穗魚 36.4%(82/225)，棒花魚 30.3%(20/66)， 蛇鮑 33.3%(1/3)，23 種魚合計 11.2%(119/1060)	王成科，1994
山東省	90 年代以 前	麥穗魚、條魚、棒花魚，高者達 90%	萬功群等，2002
	90 年代	魚類 14.9%(101/677)， 麥穗魚、棒花魚 30%左右	
山東省 菏澤、鄆城	1977-1990	麥穗魚 46.4%(32/69)，棒花魚 12.6%(11/87)， 鯽魚 11.4%(8/70)，白條魚 2.7%(2/74)， 泥鰱 0 (0/3)，其他魚 28.6%(2/7)	孫援朝等，1999
博興縣	1992/5	麥穗魚 93.6%(145/155)，棒花魚 74.7%(56/75)，	李國強等，1998

		白條魚 63.0%(17/27)，鯽魚 25%(2/8)，黃魴魚 2.8%(4/142)	
莒南縣 萬扁山、高榆村 濟寧市郊區 崔堂村、柳行村	1991	鯽魚 81.8%(18/22)，麥穗魚 33.3%(5/15)，棒花魚 25.0%(8/32)，白鯰魚 18.8%(6/32)	李登俊等，1996
	1992	唇鮒魚 36.8%(7/19)，鯽魚 31.6%(6/19)，麥穗魚 20.7%(12/58)，白鯰魚 0(0/51)，棒花魚 0(0/58)，鯽魚 0(0/5)	
	1993	麥穗魚 36.7%(11/30)，其他 11 種皆 0	
金鄉縣	1979	麥穗魚、棒花魚和條魚共 92.1%(303/329)	靳玉珠等，1998
	1993	麥穗魚、棒花魚和條魚共 1.7% (11/625)	
金鄉縣	2000	麥穗魚 83%，棒花魚 95%	陳繼峰等，2002
金鄉縣	2003/9-10	麥穗魚 33.3%(42/126)，鯽魚 15.6%(20/128)，鯉魚 13.0%(6/46)，鱧魚 11.3%(9/80)，鮠魚 11.1%(4/36)，鯪魚 9.5%(4/42)，烏魚 9.4%(3/32)，合計 18.0%(88/490) 野生魚 22.1%(62/280)，養殖魚 12.4%(26/210)	周若群等，2004
棗莊市 台兒莊區	2001	麥穗魚 18.7%(28/150)，棒花魚 10.5%(10/95)，鱖魚 6.7%(5/75)	薛穎慧等，2004
天津市 18 個區縣	2001/9/23- 2001/12/13	麥穗魚 63.1%(202/320)，其中薊縣州河 100%(40/40)、薊縣丁橋水庫 92.5%(37/40)，寶坻區 91.7%(55/60)，寧河縣北部 85.0%(34/40)、東麗區東減河 58.3%(35/60)，和平區海河幹流 1.3%(1/80)，鯽魚 3.3%(1/30)	王毅等，2002
河南省 平頂山地區	1997/11/27 1997/12/2	鯽魚 11.8%(14/119) 鯉魚 6.9%(2/29)	杜曉偉等，1999
遼寧省 大連地區	2004/10	棒花魚 95.8%(254/265)，麥穗魚 77.8%(350/450)，櫛鰕虎魚 13.3%(2/15)，興凱刺鯽魚 12.5%(1/80)，鯉魚 5.0%(1/20)，鱧魚 0 (0/20) 合計 71.5%(608/850)	崔昱等，2006
動物宿主			
地點	時間	宿主種類	資料來源
廣東省 平遠縣壩頭鎮	1998	貓 78.6%(11/14)，鴨 66.7%(4/6)，狗 23.5%(4/17)	林金祥等，2001
廣東省平遠縣	1999	貓 100%(7/7)、狗 47.1%(8/17)	程由注等，2000
江西省南昌縣	1988/4	家貓 1 隻有中華肝吸蟲成蟲 672 條	周憲民等，1994
江西省	1980 年代	犬 32.3%，豬 20.4%(檢查野糞)	潘炳榮等，1994
湖北省蒲圻市	2003-2004	家貓 100%(2/2)，犬 33.3%(1/3)	陳思禮等，2006
湖南省 武岡、永興、沅江、桂陽	1981- 1990	犬糞 39.5%(15/38)，豬糞 0(0/23) 解剖：犬 37.5%(3/8)，老鼠 14.0%(8/57)	王軍華等，1994
湖南省長沙 咸嘉湖地區	1996-1999	戶外：犬糞 30.8%(4/13)，貓糞 60%(3/5) 解剖：家貓 66.7%(2/3)，雞 0(0/2)、鴨 0(0/1)	劉年猛等，2000
四川省金堂縣	1978	豬 9.2%(11/120)	藍曉輝等，2002
	1990	豬 3.7%(2/54)，狗 0(0/20)，貓 0(0/1)	
成都青白江區	1979	豬 0(0/11)，狗 0(0/1)，貓 50%(2/4)	
龍泉驛區(煎茶)	1979	貓 40%(2/5)	
龍泉驛區(文安)	1979	豬 0(0/7)，狗 33.3%(1/3)，貓 100%(1/1)	

雙流縣(太平)	1979	狗 100%(2/2)	
重慶市朱家鄉 臨江村	1986/8	貓 33.3%(4/12)，狗 19.4%(7/36)， 豬 10.3%(6/58)，牛 0 (0/18)	周梓倫等，2003
原重慶市	1988-2002	糞便檢查：家貓 60%(18/30)、 犬 38.0%(54/142)，豬 18.0%(34/189)	蔣詩國等，2003
四川省蓬溪縣	1993	貓 38.9%(81/208)	王成科，1994
山東省	60 年代	貓 60.1%，狗 16.1%，豬 6.0%	萬功群等，2002
	80 年代	貓 56.0%，狗 17.7%，豬 0	
	90 年代	貓 65.2%，狗 15.6%，豬 0.9%	
山東省 莒南縣 2 村 濟寧市郊區	1991	貓 80.0%(4/5)、狗 11.6%(5/42)、豬 0(0/4 1)	李登俊等，1996
	1992	貓 56.3%(9/16)、狗 4.2%(2/48)、豬 1.9%(2/104)	
	1993	貓 52.9%(9/17)、狗 2.1%(1/47)、豬 0(0/93)	
山東省博興縣	1992/5	貓 75%(3/4)，狗 58.6%(17/29)	李國強等，1998
山東省金鄉縣	1979	解剖：貓 100%(8/8)、狗 74.1%(32/43)	靳玉珠等，1998
	1993	糞檢：貓 13.3%(2/15)、狗 0(0/21)	
山東省金鄉縣	2000	貓 70%(7/10)、狗 65%(28/43)	陳繼峰等，2002
山東省棗莊市	2001	貓 33.3%(5/15)，狗 10.0%(2/20)，豬 0(0/4)	薛穎慧等，2004